




Aris Line - D5037T**Aris Line****Caratteristiche generali****Dimensione** 65x68x80,5h**Imballo** 67x80x90h
- 0.51/69
cm/mc/Kg**Dimensione** 50x50x10
cesto**Ciclo** 120
lavaggio**n°** 30
cesti/ora**H** 31
massima
bicchiere**Ø max** 33
piatto**Teglie** 4pz.
GN1/1**Girante****Resistenza** 3,0
vasca**Resistenza** 4,5
boiler
trifase**Potenza** 0,52 / 0,7
pompa



Portata pompa 300



Potenza totale / Corrente 5,02 / 16




Tensione alimentazione standard 400V3N+T
50/60 Hz



Alimentazione acqua consigliata 15°C



Consumo acqua per ciclo a 2 bar 2,0



Dosatore di detergente e brillantante elettrici DD-3lt/h / DB-0,3lt/h

Optionals [Apri](#)



Kit pompa di pressione 0,5Hp CA500K



Kit pompa di scarico 35W DP50K



Mobile supporto inox dim.... SPI40



Porta battente per SPI40 PB40



Piedino inox dim. 5-7 cm 3294



Kit 4 Piedini inox 12-19cm + Staffa 1000090K



Cesto bicchieri birra dim.50x50x18... 800052



Cesto portateglie 4 posti... 640200

Accessori collegabili

Addolcitori



Addolcitore manuale da 8lt - DEP 8 25,5x42
L-P-H
7,5Kg



Addolcitore automatico elettronico 25,5x52,5x43,5
L-P-H
1,4Kg



Addolcitore automatico elettronico 25,5x52,5x52,5
L-P-H
1,5Kg



Addolcitore automatico elettronico 25,5x35,5x53,5
L-P-H
1,1Kg



Addolcitore automatico elettronico 20x54x56
L-P-H
12Kg



Break-Tank riscaldato - BT100 22x45x37
L-P-H



Addolcitore manuale da 12 lt 20x25,5x54
L-P-H
10,5Kg



KIT100

Tavoli



Mobile support Inox - SPI40 58x56,5x45h+Piedini
H12-19cm



Porta battente inox per SPI40
-...



Kit 4 Piedini inox 12-19cm
+...

Corredo standard [Apri](#)



Cesto per bicchieri dim. 50x50x10 cm 800201
(1)



Cesto 18 piatti dim. 50x50x10 cm 800211
(1)



Portaposate 1155 (2)

ARIS, semplice nella forma, robusta nella meccanica, è la linea che introduce la vasta gamma di lavastoviglie Compack.