emotion for professional people

modular dishwashing

torgoborud.com.ua

ru

modular

it's not just washing

Гамма профессиональных посудомоечных машин Modular соответствует требованиям гигиеничности, производительности и надежности. Выдающиеся функциональные возможности и эффективность гарантируют значительное энергосбережение и экономию средств, обеспечивают защиту окружающей среды от ненужного расхода благодаря потреблению, составляющему всего 2,8 литров воды за цикл. Качество сертифицировано в соответствии со стандартом ISO 9001

modular

designed around you

Простые и интуитивные панели управления
Все оборудование оснащается легко доступной и несложной панелью управления. Понятные и простые пиктограммы обеспечивают легкую работу оператора. На электронных моделях предусмотрена возможность просмотра температуры воды в ванне и бойлере.

Прочная и надежная конструкция
Независимые моечные и ополаскивающие рукава, целиком изготовленные из нержавеющей стали 18/10 AISI 304, гарантируют великолепные результаты даже при удалении устойчивых загрязнений.

Легкое техническое обслуживание и очистка
Штампованная ванна имеет закругленные углы, облегчающие очистку, и комплектуется съемными стальными фильтрами. Прямой доступ к различным деталям обеспечивает простое и быстрое техническое обслуживание.

the product you need

Оборудование Modular – это ответ на любой Ваш запрос
Обширная гамма изделий, включающая машины для мойки чашек, стаканов, тарелок, а также купольные посудомоечные машины как в электронной, так и электромеханической версиях.

Корпус целиком изготовлен из нержавеющей стали 18/10 AISI 304 со штампованной ванной и независимыми моечными и ополаскивающими рукавами.
Встроенный аспирационный/сливной узел для полного опорожнения контура. Термостоп, встроенный дозатор ополаскивающего средства.

GW
GWD
GWD DT

DW
DWD
DW DT
DWD DT

Модели
GW
GWD
GWD DT

Электромеханические машины для мойки чашек GW:
корпус с одинарной стенкой, 2 моечных цикла, 20/30 корзин/час. Модель GW 41 оснащена системой верхней мойки.

Стаканомоечные и посудомоечные машины GWD и GWD DT:
корпус с двойной стенкой, система верхней мойки, сбалансированная дверца, встроенная емкость для ополаскивателя, 2 моечных цикла, 20/30 корзин/час – в электромеханических моделях, 3 моечных цикла, 20/30/40 корзин/час - в электронных моделях.

Модели
DW
DWD
DW DT
DWD DT

Электромеханические посудомоечные машины DW - DWD:
корпус с одинарной или двойной стенкой, система верхней мойки, встроенный дозатор ополаскивателя, 2 моечных цикла, 20/30 корзин/час. Модель DWD 59 осуществляет 2 моечных цикла, 30/45 корзин/час.

Электронная посудомоечная машина DWD DT - DW DT: корпус с одинарной или двойной стенкой, сбалансированная дверца, система верхней мойки, встроенный дозатор ополаскивателя, 3 моечных цикла, 20/30/40 корзин/час. Модель DWD 59 DT осуществляет 3 моечных цикла, 20/30/45 корзин/час.

HT 52 DT

Модели
HT
HT DT

Машины купольного типа: автоматический запуск, 2 моечных цикла с максимальной производительностью 900 тарелок/час и до 1200 тарелок/час в машинах с цифровым термометром. В электронной версии предусмотрено 3 моечных цикла с максимальной производительностью 1300 тарелок/час; термометры для замера температуры в ванне и бойлере.

Купольные машины рекомендуются для кухонь среднего размера. Они необычайно гибки в эксплуатации и обеспечивают безупречные результаты в кратчайшие сроки благодаря автоматическому запуску моечного цикла при закрытии машины. Легкая установка, в том числе угловая.

Предлагается две версии электронных моделей:
- с верхней панелью управления (HT 53 DT)
- с нижней панелью управления (HT 52 DT)

HT 53 DT

control panel

электромеханическая система управления



электронная система управления



more efficiency

Благодаря функции **Термостоп**, присутствующей на всех моделях, машина всегда работает при оптимальной температуре, что гарантирует правильную санитарную обработку посуды/тарелок.

Это улучшает результат и очистку.

Умягчитель служит для уменьшения жесткости воды и защищает машину от известковых отложений, отрицательно сказывающихся на работе машины; благодаря умягчителю посуда всегда будет блестящей и сияющей чистотой.

Невозвратный клапан, предохраняющий от загрязнений: это предохранительное устройство, препятствующее попаданию моечной воды в водопроводную сеть.

Помпа увеличения давления: при слабом давлении в сети помогает достигнуть давления, являющегося оптимальным для правильной работы машины.

Помпа принудительного слива: по окончании ополаскивания удаляет избыточную воду, которая использовалась во время цикла (если сливное отверстие расположено на высоте более чем 10 от уровня пола, установка помпы принудительного слива обязательна).

Холодное ополаскивание позволяет охладить стаканы перед использованием.

Дозатор моющего средства: обеспечивает постоянную подачу моющего средства внутрь посудомоечной машины, предотвращая перерасход.

Система **break tank** обеспечивает постоянное ополаскивание даже при невысоком давлении в водопроводной сети, а также постоянную температуру. Устройство, защищающее от загрязнения и препятствующее обратному попаданию воды в водопроводную сеть.

more technology



Все модели комплектуются фильтрами из нержавеющей стали 18/10 AISI 304. Купольные машины оснащаются двойным фильтром. Съемные держатели и фильтры.

Штампованная ванна из нержавеющей стали 18/10, закругленные углы обеспечивают легкую очистку. Емкость ванны: 8 литров для моделей GW, 18-23 литра для версий DW и 36 литров в купольных машинах.

Независимые друг от друга верхние и нижние моечные и ополаскивающие рукава изготовлены из нержавеющей стали. Расход воды за цикл: 2,2 литра для моделей GW, 3 литра для версий DW и 3,4 литра в купольных машинах.

modular

Стаканомоечные машины

	изображение	модель	описание	размеры (см)	корзины/час	mm	мощность ванны (кВт)	мощность бойлера (кВт)	емкость ванны, л	емкость бойлера, л	расход воды/цикл (л)	Общая мощность кВт	напряжение
электромеханические		**GW 40**	электромех. машина для мойки чашек и стаканов, 2 программы	48x52x62 h	20/30	200	1,2	3	8	4,5	2,2	3,2	230 VAC 1N 50 Hz
		GW 41	электромех. машина для мойки чашек и стаканов, 2 программы	48x52x70 h	20/30	280	1,2	3	8	4,5	2,2	3,2	230 VAC 1N 50 Hz
		GW 42	электромех. машина для мойки чашек и стаканов, 2 программы	48x52x70 h	20/30	280	1,2	3	8	4,5	2,2	3,2	230 VAC 1N 50 Hz
		GWD 40	электромех. стаканомоечная машина, 2 программы	48x52x62 h	20/30	200	1,2	3	8	4,5	2,2	3,2	230 VAC 1N 50 Hz
		GWD 41	электромех. стаканомоечная машина, 2 программы	48x52x70 h	20/30	280	1,2	3	8	4,5	2,2	3,2	230 VAC 1N 50 Hz
электронные		**GWD 40 DT**	электронная стакономоечная машина, 3 программы	48x52x62 h	20/30/40	200	1,2	3	8	4,5	2,2	3,2	230 VAC 1N 50 Hz
		GWD 41 DT	электронная стакономоечная машина, 3 программы	48x52x70 h	20/30/40	280	1,2	3	8	4,5	2,2	3,2	230 VAC 1N 50 Hz

В комплекте

- 2 корзины для стаканов
- Вставка для тарелок
- Вставка для столовых приборов

Посудомоечные машины

	изображение	модель	описание	размеры (см)	корзины/час	mm	мощность ванны (кВт)	мощность бойлера (кВт)	емкость ванны, л	емкость бойлера, л	расход воды/цикл (л)	Общая мощность кВт	напряжение
электромеханические		**DWD 45**	электромехан. посудомоечная машина, 2 программы	51x59,5x80,5 h	20/30	320	1,2	3	18	6,9	2,6	3,35	230 VAC 1N 50/60 Hz
		DW 50	электромехан. посудомоечная машина, 2 программы	60x62,5x82 h	20/30	340	2	3	23	6,9	3	3,65	230 VAC 1N 50/60 Hz
		DW 51	электромехан. посудомоечная машина, 2 программы	60x62,5x82 h	20/30	340	2	4,5	23	6,9	3	5,15	230 VAC 3 50 Hz 400 VAC 3N 50 Hz
		DWD 51	электромехан. посудомоечная машина, 2 программы	60x62,5x82 h	20/30	310	2	4,5 4,5 3	23	6,9	3	5,15 5,15 3,65	230 VAC 3 50 Hz 400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 1N 50 Hz
		DWD 59	электромехан. посудомоечная машина, 2 программы	60x62,5x134 h	30/45	380	2	6	23	6,9	3	6,75	400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 3 50 Hz
электронные		**DWD 45 DT**	электронная посудомоечная машина, 3 программы	51x59,5x80,5 h	20/30/40	320	1,2	3	18	6,9	2,6	3,35	230 VAC 1N 50 Hz
		DW 50 DT	электронная посудомоечная машина, 3 программы	60x62,5x82 h	20/30/40	340	2	3	23	6,9	3	3,65	230 VAC 1N 50 Hz
		DW 51 DT	электронная посудомоечная машина, 3 программы	60x62,5x82 h	20/30/40	340	2	4,5	23	6,9	3	5,15	230 VAC 3 50 Hz 400 VAC 3N 50 Hz
		DWD 51 DT	электронная посудомоечная машина, 3 программы	60x62,5x82 h	20/30/40	310	2	4,5 4,5 3	23	6,9	3	5,15 5,15 3,65	400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 3 50 Hz 230 VAC 1N 50 Hz
		DWD 59 DT	электронная посудомоечная машина, 3 программы	60x62,5x134 h	20/30/45	380	2	6	23	6,9	3	6,75	400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 3 50 Hz

В комплекте

- Вставка для стаканов
- Вставка для блюдец (только для моделей DWD 45 и DWD 45 DT)
- Вставка для столовых приборов (за исключением моделей DWD 59 и DWD 59 DT)
- Корзина для тарелок

Купольные машины

	изображение	модель	описание	размеры (см)	корзины/час	мощность ванны (кВт)	мощность бойлера (кВт)	емкость ванны, л	емкость бойлера, л	расход воды/цикл (л)	Общая мощность кВт	напряжение
электромехан.		**HT 50**	электромеханическая купольная машина, 2 программы	63,5x71,7x104,5 h	900 Тарелок/ч	420	3	6	36	6,9	3,5	6,75	400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 3 50 Hz
		HT 51	электромеханическая купольная машина, 2 программы	63,5x71,7x104,5 h	1200 Тарелок/ч	420	3	8 6	36	6,9	3,5	8,75 6,75	400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 3 50 Hz
электронные		**HT 52 DT**	электронная купольная машина, 3 программы, с нижней панелью управления	63,5x71,7x104,5 h	1300 Тарелок/ч	420	4,5	10,2	36	12,4	3,5	11,1	400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 3 50 Hz
		HT 53 DT	электронная купольная машина, 3 программы, с верхней панелью управления	63,5x71,7x110 h	1300 Тарелок/ч	420	4,5	10,2	36	12,4	3,5	11,1	400 VAC 3N 50 Hz 230 VAC 3 50 Hz

В комплекте

- Корзина для столовых приборов
- 2 корзины для тарелок

принадлежности
пластиковые корзины

Корзина для стаканов с наклоном

Корзина для столовых приборов со вставками

Корзина для стаканов

Корзина для чашек

http://torgoborud.com.ua/Frontalnye-posudomoechnye-mashiny.html

Корзина для глубоких тарелок

Корзина для различных предметов

Корзина для тарелок

Изображения служат только для ознакомления. Смотреть прайс-лист для дополнительной информации

опции

	изображение	Умягчитель	Невозвратный клапан	Помпа увеличения давления	Дозатор моющего средства	Помпа принудител.	Холодное ополаскивание	break tank
электромеханические	GW 40	○	○	●	●	●	○	
	GW 41	○	○	●	●	●	○	
	GW 42	○	○	●	●	●	○	
	GWD 40	○	○	●	●	●	○	
	GWD 41	○	○	●	●	●	○	
	DWD 45	○	○	●	●	●	○	
	DW 50	○	○	●	●	●	○	
	DW 51	○	○	●	●	●	○	
	DWD 51	○	○	●	●	●	○	
	DWD 59	○	○	●	●	●	○	
	HT 50	○	○	●	●	●		
	HT 51	○	○	●	●	●		
электронные	GWD 40 DT	○	○	●	●	●		
	GWD 41 DT	○	○	●	●	●		
	DWD 45 DT	○	○	●	●	●		
	DW 50 DT	○	○	●	●	●		○
	DW 51 DT	○	○	●	●	●		○
	DWD 51 DT	○	○	●	●	●		○
	DWD 59 DT	○	○	●	●	●		○
	HT 52 DT	○	○	●	●	●		○
	HT 52 DT	○	○	●	●	●		○

● установка возможна после продажи
○ запрашивается при размещении заказа

Начиная с 1986 года Modular изучает, проектирует и выпускает высококачественное оборудование для предприятий общественного питания. Все изделия изготавливаются для удовлетворения самых взыскательных шеф-поваров и обеспечения эффективной и безопасной работы в соответствии с международными нормами стандартизации, при этом особый акцент делается на охрану окружающей среды. Качество, гибкость и инновация являются нашими отличительными чертами.

modular is
cooking
ovens
dishwashing
refrigeration
self service
cooking islands
preparation
for professional
people

modular
emotion for professional people

modular professional s.r.l.
via palù, 93
31020 san vendemiano
treviso italy
ph. +39 0438 7714
fax +39 0438 778399
modular@modular.it

www.modular.it

2014 | concept and graphic design **wurbs.it** | printed in Italy by **Tipolitografia Scarpis**