

Compack Cookies Policy

Il nostro sito utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza. Si prega di visitare la nostra pagina [Privacy](#) per ulteriori informazioni sui cookie e come li utilizziamo.


[Close](#)

Exus Line - X56E



Exus Line

Caratteristiche generali



Dimensione 65x68x80,5h



Imballo 67x80x90h
- 0.51/69
cm/mc/Kg



Dimensione 50x50x10
cesto



Ciclo 90/120/150/180
lavaggio



n° 40/30/24/20
cesti/ora




H 31
massima
bicchiere



Ø max 33
piatto



Teglie 4pz.
GN1/1



Girante



Resistenza 3.0
vasca






Resistenza boiler trifase

4,5



Potenza pompa

0,52 / 0,7



Portata pompa

300



Potenza totale / Corrente

5,02 / 16



Tensione alimentazione standard

400V3N+T

50/60 Hz

standard



Alimentazione acqua consigliata

15°C



Consumo acqua per ciclo a 2 bar

2,0



Dosatore di detergente e brillantante elettrici


DD-3lt/h / DB-0,3lt/h

Optionals [Apri](#)



Optional V230/3+T

230/3+T



Pompa di pressione installata

CA500

0,5Hp



Pompa di scarico installata

DP50

35W



Resistenza boiler

HP60

6kW



Resistenza boiler

HP90

9kW



Kit pompa di pressione

CA500K

0,5Hp



Kit pompa di scarico

DP50K

35W



Mobile supporto inox dim....

SPI40



Porta battente per SPI40

PB40



Piedino inox dim. 5-7 cm

3294



Kit 4 Piedini inox 12-19cm + Staffa

1000090K



Cesto portateglie 4 posti...

640200



Cesto 800052
bicchieri
birra
dim.50x50x18...

Accessori collegabili

Addolcitori



Addolcitore 22,5x52,5x43,5
automatico L-P-H
elettronico 1,4Kg



Addolcitore 22,5x52,5x43,5
automatico L-P-H
elettronico 1,5Kg



Addolcitore 22,5x35,5x53,5
automatico L-P-H
elettronico 1,1Kg



Addolcitore 22,5x48x56
automatico L-P-H
elettronico 1,2Kg



Addolcitore 22,5x5x54
manuale L-P-H
da 12 lt - 10,5Kg
DEP...



Addolcitore 22,5x5x72
manuale L-P-H
da 16 lt - 14Kg
DEP...



Addolcitore 22,5x5x42
manuale L-P-H
da 8lt - 7,5Kg
DEP 8



Break-Tank 22x45x37
riscaldato L-P-H
- BT100



KIT100

Tavoli



Mobile support 58x56,5x45h+Piedini
Inox - H12-
SPI40 19cm



Porta
battente
inox per
SPI40
-...



Kit 4
Piedini
inox 12-
19cm
+...

Corredo standard [Apri](#)



Cesto 800201
per (1)
bicchieri
dim.50x50x10
cm



Cesto 18 800211
piatti (1)
dim.50x50x10
cm



Portapasta 55 (2)

Exus, rinnovata nella meccanica interna e nel sistema di lavaggio, è ancora più performante e sempre più attenta all'ambiente.

COMPACT via Austria, 19 - 35127 PADOVA - ITALY - P. IVA 04251180289 - Cap. Soc. € 20.000,00 - REA PD 374720 - staff@compact.it [Credits](#)